

Aufmaßliste-Haltungen

Projektname
Fundermax St. Veit

Projektnummer

Projektdatum
13.03.2025

Kreisprofil, 100 mm

Nr.	Knoten oben	Knoten unten	Datum	Straße	Material	Haltung Länge	Insp. Länge
5	592	323	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	2,50 m	2,50 m
10	593	326	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	2,60 m	2,60 m
13	598	318	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	0,80 m	0,80 m
86	636	490	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	4,00 m	4,00 m
91	640	485	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	1,10 m	1,10 m
93	642	485	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	3,70 m	3,70 m
100	646	487	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	5,30 m	5,30 m
101	647	487	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	3,80 m	3,80 m
102	649	489	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	5,00 m	5,00 m
152	585	449	06.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Edelstahl	2,50 m	2,50 m
153	589	449	06.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Edelstahl	11,00 m	11,00 m
154	449	450	06.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Edelstahl	16,10 m	16,10 m
156	588	450	06.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Edelstahl	2,50 m	2,50 m
157	590	588	06.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Edelstahl	2,30 m	2,30 m
182	696	496	08.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	43,60 m	43,60 m

15 x Kreisprofil 100 = 106,80 Haltung Länge [m], (106,80 Insp. Länge [m])

Kreisprofil, 125 mm

Nr.	Knoten oben	Knoten unten	Datum	Straße	Material	Haltung Länge	Insp. Länge
19	311	432	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	3,30 m	3,30 m
59	523	483	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	2,00 m	2,00 m
60	616	475	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	16,40 m	16,40 m
61	615	475	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	1,10 m	1,10 m
67	618	296	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	0,90 m	0,90 m
70	620	467	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	0,90 m	0,90 m
127	421	420	29.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	3,00 m	3,00 m
135	671	463	29.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	3,20 m	3,20 m

8 x Kreisprofil 125 = 30,80 Haltung Länge [m], (30,80 Insp. Länge [m])

Aufmaßliste-Haltungen

Projektname
Fundermax St. Veit

Projektnummer

Projektdatum
13.03.2025

Kreisprofil, 150 mm

Nr.	Knoten oben	Knoten unten	Datum	Straße	Material	Haltung Länge	Insp. Länge
1	560	319	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	13,00 m	13,00 m
2	319	323	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	19,40 m	19,40 m
11	594	324	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	6,70 m	6,70 m
12	596	328	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	6,50 m	6,50 m
23	554	437	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	28,00 m	28,00 m
30	416	346	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	14,20 m	14,20 m
31	563	346	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	13,80 m	13,80 m
33	562	413	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	5,90 m	5,90 m
34	413	416	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	3,60 m	3,60 m
35	415	416	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	10,70 m	10,70 m
38	299	298	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	1,20 m	1,20 m
42	606	295	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Grauguss	0,80 m	0,80 m
44	612	397	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Grauguss	0,80 m	0,80 m
46	613	294	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Grauguss	0,80 m	0,80 m
48	465	290	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Grauguss	1,50 m	1,50 m
50	464	293	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	0,60 m	0,60 m
66	617	296	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	16,00 m	16,00 m
68	471	467	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	0,80 m	0,80 m
69	619	467	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	16,20 m	16,20 m
71	621	467	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	23,80 m	23,80 m
82	632	451	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	4,30 m	4,30 m
85	635	490	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	1,70 m	1,70 m
110	653	379	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	4,60 m	4,60 m
111	376	379	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	17,00 m	17,00 m
114	657	458	28.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	5,60 m	5,60 m
115	658	458	28.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Grauguss	1,20 m	1,20 m
119	274	663	28.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	5,00 m	5,00 m
120	274	275	28.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	3,50 m	3,50 m
121	664	275	29.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	8,40 m	8,40 m

Aufmaßliste-Haltungen

Projektname Fundermax St. Veit				Projektnummer		Projektdatum 13.03.2025	
125	666	656	29.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	3,90 m	3,90 m
126	665	656	29.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	9,30 m	9,30 m
133	670	463	29.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	9,40 m	9,40 m
144	676	484	30.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	33,50 m	33,50 m
145	484	628	30.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	17,00 m	17,00 m
146	628	629	30.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	25,50 m	25,50 m
147	629	630	30.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	23,30 m	23,30 m
148	630	491	30.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	26,60 m	26,60 m
149	491	631	30.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	26,60 m	26,60 m
150	631	644	30.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	58,10 m	9,80 m
150	631	644	30.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	58,10 m	58,10 m
151	644	677	30.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	38,50 m	38,50 m
155	450	579	06.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Edelstahl	9,50 m	9,50 m
158	679	626	06.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	19,00 m	19,00 m
159	626	680	06.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	92,48 m	92,48 m
160	680	441	06.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	25,85 m	25,85 m
161	452	681	06.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	2,40 m	2,40 m
162	633	452	06.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	12,70 m	12,70 m
163	682	633	06.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	5,00 m	5,00 m
164	683	452	06.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	15,30 m	15,30 m
173	687	443	07.05.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	4,10 m	4,10 m
188	705	545	20.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	9,10 m	9,10 m
189	545	544	20.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	8,50 m	8,50 m
190	544	543	20.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	12,00 m	12,00 m
191	706	545	20.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	2,80 m	2,80 m
192	530	705	20.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	8,50 m	8,50 m
198	531	705	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	17,00 m	17,00 m
199	531	532	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	10,80 m	6,00 m
199	531	532	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	10,80 m	10,80 m
205	699	698	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	4,80 m	4,80 m
206	698	713	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	7,50 m	7,50 m
207	713	714	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	8,00 m	8,00 m

Aufmaßliste-Haltungen

Projektname Fundermax St. Veit	Projektnummer	Projektdatum 13.03.2025
--	----------------------	-----------------------------------

208	700	715	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	8,00 m	8,00 m
209	715	716	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	2,90 m	2,90 m
210	701	717	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	8,00 m	8,00 m
211	717	718	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	8,00 m	8,00 m
212	515	721	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	26,50 m	26,50 m

66 x Kreisprofil 150 = 836,03 Haltung Länge [m], (851,83 Insp. Länge [m])

Kreisprofil, 200 mm

Nr.	Knoten oben	Knoten unten	Datum	Straße	Material	Haltung Länge	Insp. Länge
3	322	323	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	14,50 m	14,50 m
4	323	324	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	11,70 m	11,70 m
6	324	328	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	4,80 m	4,80 m
7	328	326	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	16,30 m	16,30 m
8	326	327	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	6,20 m	6,20 m
15	599	407	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	9,80 m	9,80 m
16	407	601	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	11,50 m	11,50 m
21	602	433	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	2,50 m	2,50 m
22	437	433	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	12,70 m	12,70 m
32	349	346	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	8,20 m	8,20 m
36	300	298	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	1,00 m	1,00 m
37	607	300	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	8,00 m	8,00 m
43	295	397	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	16,60 m	16,60 m
45	397	294	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	16,80 m	16,80 m
47	294	290	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	11,50 m	11,50 m
53	291	292	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	2,20 m	2,20 m
77	625	285	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	8,10 m	8,10 m
88	637	486	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	5,00 m	5,00 m
89	639	638	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	9,00 m	9,00 m
99	648	487	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	10,40 m	10,40 m
103	651	489	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	12,00 m	12,00 m
104	650	489	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	3,10 m	3,10 m
122	275	280	29.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	9,50 m	9,50 m

Aufmaßliste-Haltungen

Projektname Fundermax St. Veit	Projektnummer	Projektdatum 13.03.2025
--	----------------------	-----------------------------------

124	667	656	29.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	16,70 m	16,70 m
184	535	537	20.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	2,40 m	2,40 m
185	703	535	20.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	8,00 m	8,00 m
193	528	530	20.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	8,30 m	8,30 m
195	529	528	20.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	1,00 m	1,00 m
196	708	537	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	20,50 m	20,50 m
197	537	709	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	20,00 m	20,00 m
213	513	722	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	33,80 m	33,80 m

31 x Kreisprofil 200 = 322,10 Haltung Länge [m], (322,10 Insp. Länge [m])

Kreisprofil, 225 mm

Nr.	Knoten oben	Knoten unten	Datum	Straße	Material	Haltung Länge	Insp. Länge
87	485	486	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	16,70 m	16,70 m
90	486	487	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	25,00 m	25,00 m
92	641	485	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	16,00 m	16,00 m
94	643	485	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	25,00 m	25,00 m
95	487	489	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	23,81 m	23,81 m
105	445	645	28.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	40,08 m	40,08 m
106	378	445	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	49,80 m	49,80 m
107	377	378	28.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	49,09 m	2,06 m
107	377	378	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	49,09 m	49,09 m
108	541	542	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	30,63 m	30,63 m
109	542	369	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	22,64 m	22,64 m
112	379	661	28.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	33,71 m	33,71 m
113	654	379	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	11,63 m	11,63 m
116	661	443	28.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	40,41 m	40,41 m
118	373	377	28.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	82,77 m	82,77 m

15 x Kreisprofil 225 = 467,27 Haltung Länge [m], (469,33 Insp. Länge [m])

Kreisprofil, 250 mm

Nr.	Knoten oben	Knoten unten	Datum	Straße	Material	Haltung Länge	Insp. Länge
9	327	318	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	13,62 m	13,62 m
9	327	318	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	13,62 m	5,00 m

Aufmaßliste-Haltungen

Projektname Fundermax St. Veit	Projektnummer	Projektdatum 13.03.2025
--	----------------------	-----------------------------------

14	318	317	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	16,19 m	16,19 m
17	431	557	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	4,30 m	4,30 m
18	432	431	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	2,50 m	2,50 m
20	433	432	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	6,80 m	6,80 m
24	557	424	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	24,60 m	24,60 m
25	424	422	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	7,00 m	7,00 m
27	422	605	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	9,10 m	9,10 m
28	346	347	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	6,70 m	6,70 m
29	345	346	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	13,50 m	13,50 m
57	289	614	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	1,22 m	1,22 m
58	280	289	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	19,39 m	19,39 m
78	447	284	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	25,00 m	25,00 m
79	451	447	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	71,48 m	71,48 m
80	490	451	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	20,32 m	20,32 m
81	627	490	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	15,27 m	8,50 m
83	453	451	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	14,50 m	14,50 m
84	634	453	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	4,86 m	4,86 m
96	489	518	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	53,59 m	53,59 m
97	518	578	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	61,66 m	61,66 m
98	578	645	27.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	26,27 m	26,27 m
194	526	528	20.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	22,30 m	22,30 m
204	712	533	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	33,00 m	33,00 m

24 x Kreisprofil 250 = 473,17 Haltung Länge [m], (471,40 Insp. Länge [m])

Kreisprofil, 300 mm

Nr.	Knoten oben	Knoten unten	Datum	Straße	Material	Haltung Länge	Insp. Länge
26	522	422	24.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	10,60 m	10,60 m
72	623	551	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	6,00 m	6,00 m
73	624	270	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Polyvinylchlorid	1,93 m	1,93 m
123	656	420	29.04.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	17,38 m	17,38 m
200	527	526	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	5,09 m	5,09 m
201	526	532	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	17,05 m	17,05 m

Aufmaßliste-Haltungen

Projektname Fundermax St. Veit	Projektnummer	Projektdatum 13.03.2025
--	----------------------	-----------------------------------

202	532	533	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	0,30 m	0,30 m
203	533	711	21.06.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	17,86 m	17,86 m

8 x Kreisprofil 300 = 76,21 Haltung Länge [m], (76,21 Insp. Länge [m])

Kreisprofil, 315 mm

Nr.	Knoten oben	Knoten unten	Datum	Straße	Material	Haltung Länge	Insp. Länge
51	551	293	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	8,06 m	8,06 m

1 x Kreisprofil 315 = 8,06 Haltung Länge [m], (8,06 Insp. Länge [m])

Kreisprofil, 500 mm

Nr.	Knoten oben	Knoten unten	Datum	Straße	Material	Haltung Länge	Insp. Länge
39	301	298	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	3,45 m	3,45 m
40	298	570	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	7,49 m	7,49 m
41	611	301	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	5,82 m	5,82 m
49	290	293	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	20,67 m	20,67 m
52	293	292	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	10,36 m	10,36 m
62	480	475	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	15,01 m	15,01 m
63	475	296	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	17,15 m	17,15 m
64	296	467	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	16,32 m	16,32 m
65	467	290	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	34,00 m	34,00 m

9 x Kreisprofil 500 = 130,27 Haltung Länge [m], (130,27 Insp. Länge [m])

Kreisprofil, 700 mm

Nr.	Knoten oben	Knoten unten	Datum	Straße	Material	Haltung Länge	Insp. Länge
54	292	483	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	34,39 m	34,39 m
55	483	270	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	34,12 m	34,12 m
56	270	418	25.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	2,14 m	2,14 m
74	418	271	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	24,52 m	24,52 m
75	271	317	26.03.2025	Klagenfurter Straße 87-89	Beton	14,68 m	14,68 m

5 x Kreisprofil 700 = 109,85 Haltung Länge [m], (109,85 Insp. Länge [m])

182 = 2560,56 Haltung Länge [m], (2576,65 Insp. Länge [m])