



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330


**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 06.05.2025 - 588-450

Datum 06.05.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 588-450	Nr. 156
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 588	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Anschlusspunkt	Haltung Länge [m] 2,50
Lage Fahrbahn	Knoten unten 450	Insp. Länge [m] 2,50
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 100mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung gegen Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Edelstahl	Bemerkung Insp.

1:50	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 450	00:00:00	588-450_5 35.jpg	
	0.50	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 12 Uhr, Edelstahl (CNS) / 586	00:00:19	588-450_5 36.jpg	
	1.50	BCAAA	Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 12 Uhr, Edelstahl (CNS) / 587	00:00:41	588-450_5 37.jpg	
	2.50	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 588	00:01:15	588-450_5 38.jpg	



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 06.05.2025 - 588-450

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	06.05.2025	588-450	156



588-450_535.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 450




588-450_536.jpg, 00:00:19, 0.50m
Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 12 Uhr, Edelstahl (CNS) / 586



Haltungsbilder - 06.05.2025 - 588-450

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	06.05.2025	588-450	156



588-450_537.jpg, 00:00:41, 1.50m
Anschluss - Abzweig, offen, 100mm hoch bei 12 Uhr, Edelstahl (CNS) / 587



588-450_538.jpg, 00:01:15, 2.50m
Endknoten, Rohrende, 588